

1

2

3

4

5

6

Urządzenia biurowe, oprawa dokumentów

Bindownice
Drukarki do etykiet
Folie do laminowania
Gilotyny
Grzbiety do bindowania
Kalkulatory
Laminatory
Listwy spinające
Metkownice

Niszczone
Okładki do bindowania
Skoroszyty plastikowe
Taśmy do drukarek etykiet
Testery do banknotów
Trymery

7

8

9

10

11

12



2

- wysokiej jakości laminatory A3, w pełni automatyczne, szybkie, z unikalną technologią sensorową - rozpoznają grubość dokumentów i automatycznie dostosowują do nich właściwą prędkość laminacji
- odpowiednie dla folii o grubości od 80 do 250 mikronów
- nagrzewają się w ciągu minuty
- z unikalną konstrukcją podajnika do wygodnego wsuwania dokumentów (Turbo Pro A3 i Turbo A3)
- odpowiednie do intensywnego użytkowania
- unikalna technologia czujnikowa - nie wymaga skomplikowanych ustawień - fantastyczne rezultaty laminacji!
- unikalne, opatentowane składane tacki zapewniają niezmienną, wysoką jakość laminacji
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. nieużywania
- funkcja automatycznego cofania - zapobiega zacięciom nieprawidłowo pobranych dokumentów
- dołączony gratisowy pakiet folii na start
- 3 lata gwarancji, certyfikat CE



KOD	REF	model				Netto	Brutto
367758*	74744000	Touch 2	A3	80-250μ	482x125x400	☎	☎
367760*	75200000	Touch 2 Turbo	A3	80-250μ	482x125x400	☎	☎
367759*	75190000	Touch Turbo Pro	A3	80-250μ	482x125x400	☎	☎

- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- bardzo krótki czas nagrzewania sprawia, że są to idealne urządzenia do laminacji niewielkich ilości dokumentów
- stylowe wzornictwo pasujące do każdego nowoczesnego biura - nieużywane zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. nieużywania
- odpowiednie dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów (A3 PRO - 75-175 mik.)
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 45 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawierają gratisowy pakiet folii na start
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TUV i CE
- rekomendowane jest stosowanie folii Leitz UDT



KOD	REF				KOLOR	Netto	Brutto
334879*	72510084	A4	80-125μ	128x76x370	●	☎	☎
343791*	72530084	A3	80-125μ	128x76x465	●	☎	☎
354599*	75180084	A3 PRO	75-175μ	221x110x498	●	☎	☎

- nadają styl w domowym biurze dzięki metalizującym kolorom kolekcji WOW
- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- gotowe do użycia w ciągu 3 min. - nie wymagają długiego oczekiwania na osiągnięcie odpowiedniej do pracy temperatury
- niskie zużycie energii, wyłączają się automatycznie po 30 min. nieużywania
- odpowiednie dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawierają gratisowy pakiet folii na start
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TUV i CE
- rekomendowane jest stosowanie folii Leitz UDT



KOD	REF				KOLOR	Netto	Brutto
429947*	73680054	A4	80-125	128x76x370	●	☎	☎
334884*	73680023	A4	80-125	128x76x370	●	☎	☎
334885*	73680036	A4	80-125	128x76x370	●	☎	☎
334887*	73680089	A4	80-125	128x76x370	●	☎	☎
334888*	74400089	A3	80-125	128x76x465	●	☎	☎





LAMINATORY „VISION” G20 / G50 ARGO

- nowoczesne laminatory biurowe laminujące na gorąco lub na zimno (tylko G50)
- suwak wyboru grubości folii laminacyjnej (tylko G20)
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- półka na zalaminowane dokumenty
- technologia 2 gorących wałków – eliminuje stosowanie carriage
- prędkość laminacji 480 mm/min
- czas nagrzewania 3-4 min (G20) / 1 min (G50)



356600



394672



KOD	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)		Netto	Bruno
386600	G20	A3	320	80-125		
394672	G50	A3	320	80-150		



LAMINATORY DWL-3AF / DWL-4CF WALLNER

- laminatory biurowe do laminacji na gorąco i na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- technologia 4 wałków, w tym 2 gorących - eliminuje stosowanie carriage
- prędkość laminacji 350 mm/min.
- czas nagrzewania 3-5 min. / 4-6 min.



235829



235826



KOD	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)		Netto	Bruno
235826	DWL-3AF	A3+	340	60-150μ		
235829	DWL-4CF	A4+	240	60-150μ		




LAMINATOR „CREATIVE STATION” XYRON

- wielofunkcyjny laminator - bez użycia prądu, bez podgrzewania, bez oczekiwania na rozpoczęcie procesu laminacji
- bezpieczny dla Ciebie i dla środowiska - wymienne rolki są nietoksyczne i bezkwasowe, nie wydzielają zapachu i nie powodują bałaganu
- łatwa i szybka wymiana rolek dzięki opatentowanemu systemowi
- w zestawie pełnowymiarowa rolka z permanentną folią samoprzylepną A4, która jest instalowana w urządzeniu



424243



424248

KOD	REF	RODZAJ		OPIS	Netto	Bruno
424243*	624663	laminator	A6/A4			
424246*	18644	rolka z folią	A4	dwustronna		
424248*	23461	rolka z folią	A4	samoprzylepna		



FOLIE LAMINACYJNE ANTYSTATYCZNE „STANDARD” ARGO

- folia laminacyjna o wykończeniu antystatycznym
- łatwe umieszczenie kartki papieru między foliami
- możliwość przygotowania atrakcyjnej prezentacji
- ochrona zalaminowanego dokumentu przed uszkodzeniami
- różne formaty i grubości



KOD	RODZAJ				
1352	mat/matt	A4	100 μ		
40730	60x95				
33706	154x216 (A5)				
9297	216x303 (A4)				
40731	60x95				
19836	65x95				
40743	75x105				
19835	80x111				
40752	80x120				
19833	111x154 (A6)				
19832	154x216 (A5)				
19831	216x303 (A4)				
19830	303x426 (A3)				
40732	60x95				
40737	65x95				
40744	75x105				
54579	80x111				
19837	80x120				
1375	111x154 (A6)				
1356	154x216 (A5)				
1367	216x303 (A4)				
33522	303x426 (A3)				
40738	65x95				
22979	80x111				
29604	80x120				
22981	111x154 (A6)				
40759	154x216 (A5)				
9324	216x303 (A4)				
22982	303x426 (A3)				
2483	60x95				
40746	75x105				
40749	80x111				
40753	80x120				
40760	154x216 (A5)				
2467	216x303 (A4)				
22983	303x426 (A3)				
40734	60x95				
40740	65x95				
40747	75x105				
40754	80x120				
40761	154x216 (A5)				
9279	216x303 (A4)				
50009	303x426 (A3)				



Nowatorskie wykończenie antystatyczne. Zapomnij o tradycyjnych trudnościach z umieszczeniem kartki papieru w zwykłej folii.

KOD					
41150	65x95				
41156	216x303 (A4)				
40735	60x95				
30434	80x111				
40758	111x154 (A6)				
40762	154x216 (A5)				
29023	216x303 (A4)				
40765	303x426 (A3)				



FOLIE LAMINACYJNE TITANUM

- wysokiej klasy sztywne, błyszczące folie do laminowania
- z zaokrąglonymi rogami
- zapewniają dokumentom doskonały wygląd i ochronę przed wilgocią, kurzem, zabrudzeniem oraz promieniowaniem UV czyniąc je niezwykle schludnymi i eleganckimi niezależnie od częstotliwości użytkowania
- posiadają właściwości antystatyczne redukujące elektryzowanie, przyczepianie czy przesuwanie się laminowanego dokumentu
- idealnie nadają się do laminowania np. pocztówek, wizytówek, plakatów, certyfikatów, dokumentów, instrukcji BHP, ogłoszeń, zdjęć czy innych pamiątek o dużej wartości
- pakowane w kartoniku po 100 sztuk

KOD						
128869	A3	80 μ	303x426			
128870	A3	100 μ	303x426			
128863	A4	80 μ	216x303			
128864	A4	100 μ	216x303			
128867	A5	80 μ	154x216			
128868	A5	100 μ	154x216			
147166	A6	80 μ	111x154			
147167	A6	100 μ	111x154			
150551		100 μ	65x95			
128871		100 μ	60x95			



- jednodźwigniowe bindownice do grzbietów plastikowych
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- jednorazowe dziurkowanie od 12 do 20 arkuszy
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek
- pojemnik na ścinki



KOD	model			Netto	Brutto
45490	iBind A12	A4	12		
221043	iBind A15	A4	15		
245248	iBind A20	A4	20		


- rozmiary 5 - 19 pakowane po 100 sztuk
- rozmiary 22 - 51 pakowane po 50 sztuk
- dostępne również w kolorze: białym, żółtym, przezroczystym i brązowym
- pakowane także po 25 sztuk



KOD		SREDNICA (mm)	KOLOR	Netto	Brutto	KOD		SREDNICA (mm)	KOLOR	Netto	Brutto
9354	10	5	●			9347	10	5	●		
13103	25	6	●			13104	25	6	●		
13107	45	8	●			13108	45	8	●		
423	65	10	●			9404	65	10	●		
33066	105	12,5	●			13113	105	12,5	●		
3273	125	14	●			3304	125	14	●		
13116	145	16	●			40572	145	16	●		
9407	165	19/20	●			4509	165	19/20	●		
407	210	22	●			39206	210	22	●		
22731	240	25	●			80333	240	25	●		
22314	270	28,5	●			80335	270	28,5	●		
21213	300	32	●			80336	300	32	●		
30680	350	38	●			89942	350	38	●		
2464	440	45	●			80339	440	45	●		
48731	510	51	●			2207	510	51	●		
9353	10	5	●			9348	10	5	●		
13105	25	6	●			13106	25	6	●		
15802	45	8	●			13109	45	8	●		
418	65	10	●			471	65	10	●		
13114	105	12,5	●			13115	105	12,5	●		
3293	125	14	●			5636	125	14	●		
3334	145	16	●			414	145	16	●		
9409	165	19/20	●			4507	165	19/20	●		
48003	210	22	●			475	210	22	●		
37932	240	25	●			80334	240	25	●		
55408	270	28,5	●			58144	270	28,5	●		
50676	300	32	●			48004	300	32	●		
65671	350	38	●			80337	350	38	●		
80340	440	45	●			12793	440	45	●		
28773	510	51	●			2210	510	51	●		

- grzbiety do oprawy dokumentów
- wykonane z trwałego PCV
- format A4
- zróżnicowanie średnicy grzbietów pozwala na odpowiednie dobranie grzbietu do ilości kartek składających się na oprawiany dokument
- rozmiary 6 - 19 pakowane po 100 sztuk
- rozmiary 22 - 32 pakowane po 50 sztuk

KOD		SREDNICA (mm)	KOLOR	Netto	Brutto
86136	25	6	●		
86140	45	8	●		
86144	65	10	●		
86148	105	12	●		
86152	125	14	●		
86156	145	16	●		
86160	165	19	●		
96758	210	22	●		
97112	240	25	●		
97117	270	28	●		
97122	300	32	●		
86138	25	6	●		
86142	45	8	●		
86146	65	10	●		
86150	105	12	●		
86154	125	14	●		
86158	145	16	●		
86163	165	19	●		
97111	210	22	●		
97114	240	25	●		
97119	270	28	●		
97124	300	32	●		
86137	25	6	●		
86141	45	8	●		
86145	65	10	●		
86149	105	12	●		
86153	125	14	●		
86157	145	16	●		
86162	165	19	●		
97109	210	22	●		
97113	240	25	●		
97118	270	28	●		
97123	300	32	●		
86139	25	6	●		
86143	45	8	●		
86147	65	10	●		
86151	105	12	●		
86155	125	14	●		
86159	145	16	●		
86164	165	19	●		
97110	210	22	●		
97115	240	25	●		
97120	270	28	●		
97125	300	32	●		
96884	25	6	○		
96885	45	8	○		
96886	65	10	○		
96887	105	12	○		
96888	125	14	○		
96889	145	16	○		
96890	165	19	○		
96754	210	22	○		



Titanium® OKŁADKI DO BINDOWANIA TITANUM


- transparentne folie do oprawy dokumentów
- wykonane z PCV
- umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów
- sprawiają, że zabezpieczone nią dokumenty nabierają schludnego i eleganckiego wyglądu
- dzięki wykorzystaniu folii do bindowania każda prezentacja, oferta handlowa, raport czy sprawozdanie nabierze profesjonalnego i reprezentacyjnego wyglądu
- obindowane materiały są odporne na uszkodzenia takie jak podarcia czy zabrudzenia
- folie posiadają dwie standardowe grubości 150 oraz 200 micronów
- opakowania po 100 arkuszy w formacie A4



KOD					
86110	A4	150 μ	100		
86111	A4	200 μ	100		

Argo FOLIE „PRESTIGE” DO BINDOWANIA ARGO

- przezroczyste folie do oprawy dokumentów
- wykorzystywane jako okładka
- grubość folii 150 lub 200 mic
- w opakowaniu po 100 arkuszy



KOD			KOLOR		
39205	A4	0,15	bezbarny		
39204	A4	0,20	bezbarny		
8074	A4	0,20			
8071	A4	0,20			
8072	A4	0,20			
9343	A4	0,20			
71998	A3	0,15	bezbarny		
43132	A3	0,20	bezbarny		

Argo FOLIE DO DRUKAREK LASEROWYCH I ATRAMENTOWYCH ARGO

- folie do drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek
- umożliwiają stworzenie własnej, spersonalizowanej okładki poprzez wykonanie nadruku



KOD			KOLOR		
239296	Laser	100μ	przezroczysty	100	
84602	Inkjet	100μ	przezroczysty	50	
samoprzylepne					
239239	Inkjet	100μ	przezroczysty	10	
239242	Laser	50μ	przezroczysty	10	
239252	Laser	80μ	biały	10	
239248	Laser	80μ	srebrny	10	

Argo OKŁADKI KARTONOWE DO BINDOWANIA ARGO

- kartony do bindowania
- stosowane do oprawy dokumentów jako okładka tylna
- DELTA - karton skóropodobny
- CHROMO - karton błyszczący
- opakowanie 100 sztuk



KOD	KOLOR		
skóropodobne A4 DELTA			
45898			
47525			
45896			
45897			
45895			
48198			
47002			
45894			
80341			
80342			
219246			
skóropodobne A3 DELTA			
86497			
128679			
245246			
245247			
nabłyszczane A4 CHROMO			
32272			
32277			
32274			
32276			
32275			
32273			

Titanium® OKŁADKI KARTONOWE DO BINDOWANIA TITANUM

- kartonowe okładki do oprawy dokumentów, doskonale nadają się jako tylna okładka
- zapewniają profesjonalną i trwałą prezentację
- prawidłowo zabezpieczają każdą dokumentację, zwłaszcza taką, którą musimy przekazać klientowi czy np. do urzędu
- dodatkowo okładki usztywniają blok kartek, a całość prezentuje się niezwykle elegancko i profesjonalnie
- dostępne 2 rodzaje okładek: skóropodobne typu Delta oraz błyszczące typu Chromolux, które w przeciwieństwie do zwykłych kartonów są laminowane folią, co znakomicie podnosi ich walory estetyczne i użytkowe
- opakowania po 100 arkuszy A4, w jednym z oferowanych kolorów: białym, czarnym, niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym



KOD		g/m²	KOLOR		
okładki kartonowe skóropodobne typu Delta					
141375	A4	250			
141376	A4	250			
141377	A4	250			
141378	A4	250			
141379	A4	250			
141380	A4	250			
okładki kartonowe błyszczące typu Chromolux					
117253	A4	250			
117254	A4	250			
117252	A4	250			
117256	A4	250			
117255	A4	250			
117257	A4	250			



Titanium® SKOROSZYTY Z KLIPEM TITANUM

- skoroszyty umożliwiające ochronę dokumentów bez potrzeby dziurkowania
- plastikowy klip w kolorze skoroszytu
- wykonane z półprzezroczystego kolorowego, matowego polipropylenu
- dostępne w kolorze: czarnym, niebieskim i różowym
- pakowane w woreczek foliowy po 1 sztuce




KOD	REF		KOLOR	netto	brutto
226707	SKTPI	A4			
226706	SKTBL	A4			
226705	SKTBK	A4			



Titanium® SKOROSZYTY Z KLIPEM TITANUM

- skoroszyty umożliwiające ochronę dokumentów bez potrzeby dziurkowania
- wykonane z przezroczystego, matowego polipropylenu
- dostępne z klipem w kolorze: niebieskim, czarnym, czerwonym i szarym
- pakowane w woreczek foliowy po 1 sztuce



KOD	REF		KOLOR	netto	brutto
226702	SKPGR	A4	szary klip		
226701	SKPRE	A4	czerwony klip		
226700	SKPBL	A4	niebieski klip		
226699	SKPBK	A4	czarny klip		



SKOROSZYTY Z KLIPEM „URBAN” OXFORD

- wykonane z polipropylenu o grubości 450 mic.
- klips zaciskowy
- pojemność do 30 kartek
- format A4



KOD	REF		KOLOR	KOLOR	netto	brutto
452225*	400147040	A4		przezroczysty		

Titanium® SKOROSZYTY Z LISTWĄ ZACISKOWĄ TITANUM

- wykonane z wysokiej jakości polipropylenu
- biała listwa spinająca wzdłuż lewej krawędzi
- dostępne w kolorze: czarnym, niebieskim i szarym
- pakowane w woreczek foliowy po 1 sztuce




KOD	REF		KOLOR	netto	brutto
226719	SLGR	A4			
226717	SLBL	A4			
226714	SLBK	A4			



Titanium® OBWOLUTY Z LISTWĄ ZACISKOWĄ TITANUM

- popularne proste grzbiety o szerokości 10 mm
- transparentna polipropylenowa folia
- stosowane razem stanowią estetyczną oprawę a zarazem ochronę dla dokumentów
- obwoluty z listwą zaciskową to najszybsza metoda oprawy dokumentów bez użycia bindownicy - wystarczy wsunąć listwę na plik papierów i oprawa gotowa
- bardzo proste w użyciu
- umożliwiają oprawienie dokumentów do 50 kartek
- dostępne kolory listwy: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały
- opakowanie zawiera 12 sztuk



KOD	REF		KOLOR	netto	brutto
194807	OLYL	A4			
194808	OLGR	A4			
194809	OLWH	A4			
194810	OLBL	A4			
194811	OLBC	A4			
194812	OLRE	A4			



Titanium® GRZBIETY WSUWANE TITANUM

- popularne, plastikowe grzbiety zaciskowe
- przeznaczone do ręcznej oprawy niedziurkowanych dokumentów oraz do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia dokumentów w działach sprzedaży, agencjach reklamowych, punktach kserograficznych
- umożliwiają oprawienie do 45 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy
- zaokrąglona z jednej strony końcówka ułatwia wsuwanie kartek
- wykonane z trwałego a zarazem elastycznego tworzywa, które nie odkształca się, dzięki czemu mogą być wykorzystywane wielokrotnie
- szeroki wybór kolorystyki grzbietów
- opakowanie zawiera 100 sztuk



KOD		SZEROKOŚĆ GRZBIETU (mm)	KOLOR	netto	brutto
99474	25	6			
99473	25	6			
99476	25	6			
99475	25	6			
99477	25	6			
358702	45	8			
358703	45	8			
358708	45	8			
358704	45	8			
358700	45	8			



- proste listwy plastikowe z jedną zaokrągloną końcówką
- możliwość oprawienia listwy do 80 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy
- dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, przezroczysty
- opakowanie: 50 sztuk w pudełku kartonowym



KOD	SZEROKOŚĆ GRZBIETU (mm)	KOLOR	przezroczysty	przezroczysty
222990	25	4	○	☎
223664	25	4	●	☎
222989	25	4	●	☎
220268	25	4	●	☎
222988	25	4	●	☎
68816	25	4	przezroczysty	☎
45901	30	6	○	☎
45900	30	6	●	☎
62138	30	6	●	☎
45899	30	6	●	☎
47527	30	6	●	☎
222991	30	6	przezroczysty	☎
84079	50	9/10	○	☎
50415	50	9/10	●	☎
48622	50	9/10	●	☎
47526	50	9/10	●	☎
68602	50	9/10	●	☎
222992	50	9/10	przezroczysty	☎
222996	80	15	○	☎
45902	80	15	●	☎
222995	80	15	●	☎
45903	80	15	●	☎
222994	80	15	●	☎
222993	80	15	przezroczysty	☎

GILOTYNY

- gilotyны biurowe
- do cięcia papieru i folii
- tną jednorazowo do 10 arkuszy
- metalowy blat z podziałką formatów
- automatyczny docisk papieru zapobiegający przesuwaniu się papieru podczas cięcia
- ogranicznik formatu



KOD	format	arkuszy	przezroczysty	przezroczysty
87418	A4	10	☎	☎
87419	A3	10	☎	☎

LEITZ GILOTYNY „PRECISION” LEITZ

- wysokiej jakości ostrza z hartowanej stali nierdzewnej tną także etykiety samoprzylepne, folie, zdjęcia, karton, materiały zaaluminowane czy tekturę
- unikalne podświetlenie EdgeGlow oświetla krawędź tnącą zapewniając lepszą widoczność i maksymalną precyzję cięcia (poza 90180000)
- ergonomiczny uchwyt umożliwia bezwysiłkową pracę i precyzyjne cięcie za każdym razem
- przezroczysty ręczny docisk przytrzymuje papier na miejscu podczas cięcia
- niezwykle gładka laminowana (modele Home) lub szklana (modele Office) powierzchnia blatu z naniesionymi liniami siatki metrycznej, precyzyjnymi oznaczeniami kątów i formatów, ułatwiającymi odpowiednie ułożenie papieru
- solidna, lekka aluminiowa podstawa z antypoślizgowymi nóżkami zapewnia bezpieczeństwo i stabilność gilotyny
- osłona zabezpieczająca ostrze zapewnia pełną ochronę podczas użytkowania, a zatrzask bezpieczeństwa blokuje ostrze, gdy gilotyna nie jest używana
- wysokiej jakości gilotyna marki Leitz z 2-letnią (model Home), 3-letnią (modele Home Office), oraz 5-letnią (modele Office i Office Pro) gwarancją dla zapewnienia pełnego spokoju (nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu i materiałów eksploatacyjnych)



KOD	REF	model	format	arkuszy	przezroczysty	przezroczysty
475974*	90180000	Home	A4	8	☎	☎
475976*	90190000	Home Office	A4	10	☎	☎
475977*	90200000	Home Office	A3	10	☎	☎
475979*	90210000	Office	A4+	15	☎	☎
475980*	90220000	Office	A3	15	☎	☎
475981*	90230000	Office Pro	A4+	25	☎	☎
475983*	90240000	Office Pro	A3	25	☎	☎

WALLNER GILOTYNY GB 320 / GB 460 WALLNER

- gilotyны biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- plastikowa osłona zabezpieczająca
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 (A4) / 460 (A3) mm
- wymiary blatu: 320 x 250 / 460 x 380 mm



KOD	model	format	długość cięcia	przezroczysty	przezroczysty
344569	GB 320	8-10	330 mm	☎	☎
344570	GB 460	8-10	460 mm	☎	☎

WALLNER GILOTYNA Z TRYMEREM GT 320 WALLNER

- gilotyна i trymer w jednym urządzeniu
- możliwość łączenia i rozłączania urządzeń
- prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowywaniu
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- Gilotyna:** ręczny docisk papieru, osłona zabezpieczająca, jednorazowe cięcie do 10 kartek 80 g, długość cięcia: 320 mm
- Trymer:** format A4, listwa dociskowa, 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80 g), falista i perforowana (do 3 kartek 80 g)



KOD	model	format	długość cięcia	przezroczysty	przezroczysty
53987	GT 320	10	320 mm	☎	☎

DAHLE TRYMERY 507 DAHLE


- kompaktowe trymery do użytku hobbystycznego
- do przycinania zdjęć i małych plików papieru
- automatyczny docisk ciętego materiału
- stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową podstawą oraz nadrukowanymi formatami papieru
- możliwość wyposażenia urządzenia w zestaw głowic tnących perforację, linię falistą nieregularną oraz zygzak (dodatkowy produkt Dahle 00980)
- długość cięcia: 320 mm
- maksymalny cięty format papieru: DIN A4
- maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm
- maksymalna ilość jednorazowo ciętych kartek: (70/80g/m²): 8/6
- dostępne również w intensywnych, żywych kolorach z czarnymi wstawkami



KOD	REF			DŁUGOŚĆ CIĘCIA	KOLOR		
397377	00507-14378	A4	6-8	320 mm	yellow		
397378	00507-14380	A4	6-8	320 mm	pink		
397379	00507-14382	A4	6-8	320 mm	blue		
397380	00507-14384	A4	6-8	320 mm	purple		
397381	00507-14386	A4	6-8	320 mm	orange		
451003	00507-24040DA	A4	6-8	320 mm	light blue		

LEITZ TRYMERY „PRECISION” LEITZ


- bezpiecznie zamknięte stałe ostrze
- wygodny uchwyt głowicy tnącej, szyna prowadząca i wyraźny podgląd miejsca cięcia w okienku umożliwiającą bezwysiłkową pracę oraz precyzyjne cięcie za każdym razem
- przezroczysty docisk, który służy do przytrzymania papieru na miejscu, można obrócić w górę i w dół, co ułatwia wkładanie papieru, a linie siatki metrycznej pozwalają odpowiednio wyrównać papier
- niezwykle gładka powierzchnia blatu z naniesionymi liniami siatki metrycznej, oznaczeniami kątów i formatów, ułatwia precyzyjne cięcie papieru
- lekka plastikowa podstawa z antypoślizgowymi nóżkami zapewnia stabilność trymera i ułatwia jego przechowywanie, gdy nie jest używany



KOD	REF	model				
475985*	90250000	Home	A4	8		
475988*	90260000	Home Office	A4	10		
475989*	90270000	Office	A4+	15		
475990*	90280000	Office	A3	15		
475991*	90290000	ostrze do Home				
475993*	90300000	ostrze do Home Office				
475994*	90310000	ostrze do Office cięcie w linii prostej				
475995*	90320000	ostrze do Office cięcie faliste				
475996*	90330000	ostrze do Office perforowanie				
475998*	90340000	podkładka do Office A4+				
476000*	90350000	podkładka do Office A3				

DAHLE GILOTYNA 502 DAHLE


- gilotyna biurowa ze stabilną, metalową podstawą
- doskonała do przycinania zdjęć i małych plików papieru
- nóż górny i dolny ze stali
- ręczny docisk ciętego materiału i 2 nakładki kątowe
- wgłębienia uchwytów ułatwiają przenoszenie
- długość cięcia: 320 mm
- maksymalny cięty rozmiar papieru: A4
- maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m²): 8 / 6
- maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm



KOD	REF	model			DŁUGOŚĆ CIĘCIA		
26113	00502-20043	502	A4	6-8	320 mm		

TAXO KALKULATOR TG-122 TAXO GRAPHIC

- 12-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa z metalowym frontem w kolorze srebrnym
- plastikowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- operacje z wykorzystaniem pamięci (M+/M-)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- klawisz obliczania marży (MU)
- obliczenia procentowe
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania
- wymiary: 138 x 103 x 32 mm



KOD	model		
219168	TG-122		



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-332 TAXO GRAPHIC

- 12-pozycyjny duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa w kolorze czarnym
- plastikowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- klawisz obliczania sumy końcowej (GT)
- zaokrąglenie wyników
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania
- wymiary: 137 x 103 x 32 mm



KOD	model	gwarancja	akcesoria
219167	TG-332	☎	☎



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-392DM TAXO GRAPHIC

- 12-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa z metalowym frontem w kolorze srebrnym
- plastikowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- operacje z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- podwójna pamięć (MII)
- określanie liczby miejsc po przecinku
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastek kwadratowy
- zaokrąglenie wyników
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania
- wymiary: 160 x 152 x 32 mm




KOD	model	gwarancja	akcesoria
219172	TG-392DM	☎	☎



02

TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-770E TAXO GRAPHIC

- 8-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa z metalowym frontem w kolorze grafitowym
- plastikowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- klawisz ustawiania podatku (SET)
- funkcja przeliczania walut
- klawisz wyłączenia zasilania (OFF)
- wymiary: 135 x 105 x 25 mm



KOD	model	gwarancja	akcesoria
219170	TG-770E	☎	☎



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-932 TAXO GRAPHIC

- 12-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa w kolorze czarnym
- plastikowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-)
- określanie liczby miejsc po przecinku
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastek kwadratowy
- klawisz obliczania sumy końcowej (GT)
- zaokrąglenie wyników
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania
- wymiary: 170 x 122 x 33 mm




KOD	model	gwarancja	akcesoria
219171	TG-932	☎	☎



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-2562 TAXO GRAPHIC

- kalkulatory z dużym 12-pozycyjnym wyświetlaczem
- plastikowe klawisze i obudowa dostępna w dwóch kolorach: czarnym i białym
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- podwójny system zasilania: bateria lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastki kwadratowe
- klawisz obliczania marży (MU)
- klawisz obliczania sumy końcowej (GT)
- klawisz podwójnego zera
- klawisz usuwający ostatnią cyfrę (→)
- wymiary: 110 x 140 x 10 mm



415486


415485

KOD	model	KOLOR	gwarancja	akcesoria
415486	TG-2562	○	☎	☎
415485	TG-2562	●	☎	☎



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-3342 TAXO GRAPHIC

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- plastikowa obudowa i klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-)
- obliczanie sumy końcowej (GT)
- obliczanie marży (MU)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania
- określanie liczby miejsc po przecinku
- wymiary: 170 x 115,6 x 29 mm




KOD	model	gwarancja	akcesoria
126020	TG-3342	☎	☎



TAXO[®] KALKULATOR TG-8432 TAXO GRAPHIC

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- plastikowa obudowa w kolorze czarnym
- plastikowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- obliczenia procentowe
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania
- wymiary: 115 x 88 x 27 mm



KOD	model	Netto	Brutto
219169	TG-8432		



Vector KALKULATOR DK-206 VECTOR

- 12 pozycyjny duży wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia
- podwójne zasilanie
- zaokrąglenie wyników
- obliczanie sumy końcowej (GT)
- klawisz cofania
- klawisz znaku +/-
- klawisz podwójnego zera
- wymiary: 200 x 150 x 27 mm




KOD	model	Netto	Brutto
71711	DK-206		



Vector KALKULATOR VC-368 VECTOR

- 12 pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- podwójna pamięć
- obliczanie marży
- klawisz cofania
- obliczanie % i pierwiastków
- klawisz zmiany znaku +/-
- zaokrąglenie wyników
- plastikowe przyciski
- wymiary: 154 x 152 x 29 mm



KOD	model	Netto	Brutto
406556	VC-368		



Vector KALKULATOR VC-444 VECTOR

- 12 pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- podwójna pamięć
- obliczanie marży
- zaokrąglenie wyników
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie % i pierwiastków
- klawisz cofania
- wymiary: 200 x 154 x 36 mm



KOD	model	Netto	Brutto
323908	VC-444		



Vector KALKULATOR CD-2455 VECTOR

- 12 pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- zaokrąglenie wyników
- obliczanie sumy końcowej (GT)
- obliczanie marży
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- klawisz podwójnego zera
- wymiary: 160 x 155 x 35 mm



KOD	model	Netto	Brutto
83252	CD-2455		



- kalkulator biurowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno -solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 130 x 104 x 19 mm



KOD	model	netto	brutto
482294	K-DT4081-01		



- kalkulator biurowy
- 10-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć
- wyłącza się automatycznie
- kolor: srebrny
- wymiary: 136 x 134 x 28 mm



KOD	model	netto	brutto
482301	K-DT4101-38		



- kalkulator biurowy
- 10-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno -solarne
- kasowanie ostatniej pozycji oraz obliczanie procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 122 x 100 x 32 mm



KOD	model	netto	brutto
482304	K-DT4102-01		



- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, podwójna pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm



KOD	model	netto	brutto
482282	K-DT4121-01		



- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, pamięć
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 136 x 134 x 28 mm



KOD	model	netto	brutto
482313	K-DT4122-01		



- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, potrójne zero, pamięć, suma całkowita GT, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 186 x 142 x 39 mm



KOD	model	netto	brutto
482422	K-DT4123-01		





KALKULATOR BIUROWY K-DT4124-01 DONAU TECH

- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- kasowanie ostatniej pozycji oraz obliczanie procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 122 x 100 x 32 mm



KOD	model	netto	brutto
482315	K-DT4124-01		



KALKULATOR BIUROWY K-DT4125-09 DONAU TECH

- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, podwójna pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- kolor: biały
- wymiary: 155 x 152 x 28 mm



KOD	model	netto	brutto
482317	K-DT4125-09		



KALKULATOR BIUROWY K-DT4126-09 DONAU TECH

- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, podwójna pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- kolor: biały
- wymiary: 155 x 152 x 28 mm



KOD	model	netto	brutto
482311	K-DT4126-09		



KALKULATOR BIUROWY K-DT4127-01 DONAU TECH

- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, podwójna pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiar: 203 x 158 x 31 mm




KOD	model	netto	brutto
482287	K-DT4127-01		



KALKULATOR BIUROWY K-DT4128-01 DONAU TECH

- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, pamięć, suma całkowita GT
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 140 x 122 x 30 mm




KOD	model	netto	brutto
482425	K-DT4128-01		



KALKULATOR BIUROWY K-DT4129-38 DONAU TECH

- kalkulator biurowy
- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, pamięć, suma całkowita GT
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 140 x 122 x 30 mm



KOD	model	netto	brutto
482427	K-DT4129-38		



- kalkulator biurowy
- 14-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm



KOD	model	netto	brutto
482308	K-DT4141-01		



- kalkulator biurowy
- 16-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, konwersja walut
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm



KOD	model	netto	brutto
482423	K-DT4161-01		



- AX-500V** - kalkulator biurowy, skośnie zamontowany wyświetlacz, funkcja cofania, sprawdzania obliczeń, obliczania stawek podatkowych i marży, zmiany znaku
- AX-500** - kalkulator do użytku biurowego i domowego, skośnie zamontowany wyświetlacz, funkcja cofania, sprawdzania obliczeń i klawisz dwóch zer
- AX-3181** - funkcja automatycznego wyłączenia, wbudowana bateria solarna
- AX-8985** - kalkulator biurowy łączący estetykę z funkcjonalnością, duży, czytelny wyświetlacz zamontowany skośnie, duże wyprofilowane klawisze



157013

104289

323044

104294

KOD	REF	model	netto	brutto
157013	209388	AX-500V		
104289	164192	AX-500		
323044	347568	AX-3181		
104294	164190	AX-8985		



- 12 pozycyjny duży wyświetlacz
- podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44)
- dodatkowa podpórka pod kalkulatorem
- pierwiastek kwadratowy
- procenty (KLP)
- podwójna pamięć
- klawisz cofania
- znak +/-
- licznik pozycji
- obliczenia marżowe
- zaokrąglenie liczb
- zaokrąglenie w górę i w dół
- przybliżenia do: 4, 2, 1, 0 miejsc po przecinku
- zapis walutowy
- znacznik części tysięcznej
- wymiary: 209 x 155 x 34,7 mm



KOD	model	netto	brutto
81487	GR-12		



- kalkulator kieszonkowy z kłapką
- 8-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa w kolorze czarnym
- gumowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastek kwadratowy
- etui ze zintegrowaną plastikową kłapką zabezpieczającą kalkulator przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak zarysowania czy otarcia
- wymiary: 96 x 63 x 12 mm



KOD	model	netto	brutto
219166	TG-188		



- kalkulator kieszonkowy z kłapką
- 8-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa z metalowym frontem w kolorze srebrnym
- gumowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastek kwadratowy
- etui z miękką kłapką zabezpieczającą kalkulator przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak zarysowania czy otarcia
- wymiary: 102 x 61 x 8 mm



KOD	model	netto	brutto
219164	TG-350		



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-658 TAXO GRAPHIC

- kalkulator kieszonkowy z klapką
- 8-pozycyjny wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- plastikowa obudowa
- gumowe klawisze
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastek kwadratowy
- etui z miękką klapką zabezpieczającą kalkulator przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak zarysowania czy otarcia
- wymiary: 97 x 50 x 9 mm



KOD	model	netto	brutto
184560	TG-658		



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-819 TAXO GRAPHIC

- kalkulator kieszonkowy z klapką
- 8-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa w kolorze czarnym
- gumowe klawisze
- zasilanie bateryjne
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastek kwadratowy
- klawisz wyłączenia zasilania (OFF)
- etui z miękką klapką zabezpieczającą kalkulator przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak zarysowania czy otarcia
- wymiary: 86 x 55 x 7,5 mm



KOD	model	netto	brutto
219165	TG-819		



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR TG-920 TAXO GRAPHIC

- kalkulator kieszonkowy z klapką
- 8-pozycyjny, duży wyświetlacz
- plastikowa obudowa w kolorze czarnym
- gumowe klawisze
- podwójny system zasilania: baterie lub energia słoneczna
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci (M+/M-, MRC)
- klawisz zmiany znaku (+/-)
- obliczenia procentowe
- pierwiastek kwadratowy
- etui z zintegrowaną plastikową klapką zabezpieczającą kalkulator przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak zarysowania czy otarcia
- wymiary: 117 x 73 x 10 mm



KOD	model	netto	brutto
219163	TG-920		



DONAU^{TECH} KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2081-01 DONAU TECH

- kalkulator kieszonkowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 90 x 60 x 11 mm



KOD	model	netto	brutto
482298	K-DT2081-01		



DONAU^{TECH} KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2082-01 DONAU TECH

- kalkulator kieszonkowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie baterijno-solarne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 97 x 60 x 10 mm



KOD	model	netto	brutto
482290	K-DT2082-01		



DONAU^{TECH} KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2083-01 DONAU TECH

- kalkulator kieszonkowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 89 x 58 x 11 mm



KOD	model	netto	brutto
482285	K-DT2083-01		





KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2084-01 DONAU TECH

- kalkulator kieszonkowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 97 x 62 x 11 mm



KOD	m@del	netto	brutto
481430	K-DT2084-01		



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2085-01 DONAU TECH

- kalkulator kieszonkowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 114 x 69 x 19 mm



KOD	m@del	netto	brutto
482279	K-DT2085-01		



02



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2086-01 DONAU TECH

- kalkulator kieszonkowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 85 x 56 x 9 mm



KOD	m@del	netto	brutto
482420	K-DT2086-01		



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2087-01 DONAU TECH

- kalkulator kieszonkowy
- 8-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- kolor: czarny
- wymiary: 116 x 68 x 18 mm



KOD	m@del	netto	brutto
482421	K-DT2087-01		



KALKULATORY AX-323 / AX-402 / AX-9221 AXEL

- kalkulatory kieszonkowe
- łatwe w użytkowaniu
- AX-323 - miniaturowe wymiary, gumowa klawiatura, zamykany klappką, świetnie nadaje się do szkoły
- AX-402 – duży wyświetlacz, czytelne klawisze
- AX-9221 - duży wyświetlacz, czytelne klawisze, zawieszka na szyję, funkcja automatycznego wyłączenia



KOD	REF	m@del	netto	brutto
323045	347570	AX-323		
202042	257528	AX-402		
202044	257529	AX-9221		



KALKULATOR Z DRUKARKĄ HR-150RCE CASIO

- 12 pozycyjny wyświetlacz LCD
- zasilanie: 4 x AA, zasilacz jako opcja
- konwersja walut
- TAX +/-
- funkcja check&correct (150 kroków)
- funkcja ponownego wydruku
- podwójne zero
- marżowy sposób liczenia %, obliczenia delta %
- naliczanie marży (MU/MD)
- suma częściowa i całkowita
- obliczenia handlowe: koszt/marża/sprzedaż
- zaokrąglenie wyników, licznik pozycji, korekta ostatniej cyfry
- prędkość wydruku: 2.0 linii/sec., 2-kolorowy wydruk, szerokość papieru: 58 mm
- wydruk czasu i daty
- wymiary: 65 x 165 x 295 mm
- waga: 495 g



KOD	m@del	netto	brutto
359917*	HR-150RCE		



TAXO^{GRAPHIC} KALKULATOR NAUKOWY TG-581 TAXO GRAPHIC

- wyświetlacz 10 + 2
- 139 funkcji
- plastikowa obudowa i klawisze
- klawisz wyłączenia zasilania
- etui z plastikową wysuwaną kłapką zabezpieczającą kalkulator przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak zarysowania czy otarcia
- wymiary: 136 x 77 x 16 mm



KOD	model	netto	brutto
184554	TG-581		



LEITZ[®] NISZCZARKA LEITZ IQ PROTECT PREMIUM

- Niszczarka z ręcznym podajnikiem papieru, tnie do 6 kartek A4 (80 g/m²) jednocześnie - w modelu z poziomem bezpieczeństwa P4 lub do 3 kartek - w modelu P5
- Wysuwany 10-litrowy pojemnik na ścinki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zapelnienia ścinkami (pomieści do 100 pociętych kartek - poziom bezpieczeństwa P4 lub do 125 - poziom P5)
- Wymiary: 352,5 x 196 x 325, waga: P4 - 4,87 kg i P5 - 5,25 kg

KOD	REF	model	DIN	netto	brutto
476003*	80900000	6X	6	P-4	
476006*	80930000	3M	3	P-5	



- Niszczarka z ręcznym podajnikiem papieru, tnie do 8 kartek A4 (80 g/m²) jednocześnie - w modelu z poziomem bezpieczeństwa P4 lub do 4 kartek - w modelu P5
- Wysuwany 14-litrowy pojemnik na ścinki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zapelnienia ścinkami (pomieści do 125 pociętych kartek - poziom bezpieczeństwa P4 lub do 150 - poziom P5)
- Wymiary: 432,5 x 196 x 325, waga: P4 - 5,2 kg i P5 - 5,7 kg

KOD	REF	model	DIN	netto	brutto
476004*	80910000	8X	8	P-4	
476007*	80940000	4M	4	P-5	



- Niszczarka z ręcznym podajnikiem papieru, tnie do 10 kartek A4 (80 g/m²) jednocześnie - w modelu z poziomem bezpieczeństwa P4 lub do 6 kartek - w modelu P5
- Wysuwany 18-litrowy pojemnik na ścinki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zapelnienia ścinkami (pomieści do 150 pociętych kartek - poziom bezpieczeństwa P4 lub do 175 - poziom P5)
- Wymiary: 432,5 x 196 x 325, waga: P4 - 6,89 kg i P5 - 6,93 kg

KOD	REF	model	DIN	netto	brutto
476005*	80920000	10X	10	P-4	
476008*	80950000	6M	6	P-5	





6
MINUT

23
LITRY

2+1 ROK
GWARANCJI
* po zarejestrowaniu

NISZCZARKA LEITZ IQ HOME OFFICE

Twój towarzysz w pracy

- Niszczy do 10 kartek A4 jednocześnie – przeznaczona jest do sporadycznego użytkowania w domowym biurze
- Technologia zapobiegania zacięciom – urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczono zbyt wiele arkuszy
- Może pracować przez 6 minut bez przerwy, przeznaczona jest do sporadycznego użytkowania
- Lampka LED sygnalizuje, gdy urządzenie musi przerwać pracę w celu schłodzenia
- Prędkość niszczenia: 1,8 metra na minutę
- Dotykowy panel sterowania – łatwa, intuicyjna obsługa urządzenia
- Łatwy do opróżnienia 23-litrowy pojemnik na ścinki – pomieści do 225 pociętych kartek, zanim wymagać będzie opróżnienia
- Blokada bezpieczeństwa – zabezpiecza przed używaniem niszczarki bez nadzoru
- Niszczy także zszywki i spinacze
- 2 lata + 1 rok gwarancji – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć gwarancję o rok
- Wymiary: 356 x 239 x 424 mm, 6,5 kg

KOD	REF	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	°DIN		
400955*	80090000	Home Office P4	10	220	4x28	P-4		
400957*	80010000	Home Office Slim P4	10	220	4x28	P-4		

NISZCZARKA LEITZ IQ OFFICE

Idealna do użytkowania wewnątrz jednego działu w firmie

- Niszczy do 15/10 kartek A4 jednocześnie – przeznaczona do sporadycznego użytkowania w biurze
- Technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki – urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczono zbyt wiele arkuszy
- Może pracować przez 120 minut bez przerwy, co gwarantuje mniej przerw w pracy – nadaje się do każdego biura
- Dotykowy panel sterowania – łatwa i intuicyjna obsługa urządzenia
- Łatwy do opróżnienia 23-litrowy pojemnik na ścinki – pomieści do 225 pociętych kartek, zanim będzie wymagać opróżnienia
- Niszczy także zszywki i spinacze
- 2 lata + 1 rok gwarancji – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć gwarancję o rok



KOD	REF	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	°DIN		
400959*	80020000	Office P5	10	223	2x15	P-5		
400961*	80030000	Office P4	15	223	4x40	P-5		

120
MINUT

23
LITRY

2+1 ROK
GWARANCJI
* po zarejestrowaniu

NISZCZARKA LEITZ IQ OFFICE PRO

Do częstego użytkowania w biurze lub w punktach usługowych

- Poziom bezpieczeństwa P6+ (najwyższy poziom), tnie na mikrościnki o wymiarach 1 x 5 mm – dwukrotnie mniejsze niż w standardowym poziomie P6 – do 5 kartek A4 jednocześnie
- Poziom bezpieczeństwa P5+ (bardzo wysoki poziom), tnie na mikrościnki o wymiarach 2 x 5 mm – dwukrotnie mniejsze niż w standardowym poziomie P6 – do 7 kartek A4 jednocześnie
- Technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki – urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczono zbyt wiele arkuszy
- Może pracować przez 240 minut bez przerwy – gwarantuje pełen komfort pracy
- Dotykowy panel sterowania – łatwa, intuicyjna obsługa urządzenia
- Łatwy do opróżnienia 30-litrowy pojemnik na ścinki – pomieści do 350 pociętych kartek, zanim wymagać będzie opróżnienia
- Niszczy także zszywki i spinacze
- 2 lata + 1 rok gwarancji – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć gwarancję o rok
- Wymiary: 406 x 317 x 598 mm, 22 kg



KOD	REF	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	°DIN		
400962*	80040000	Office Pro P5+	7	230	2x5	P-5		
400967*	80050000	Office Pro P5	15	230	2x15	P-5		
400969*	80060000	Office Pro P4	20	230	4x40	P-4		
400970*	80100000	Office Pro P6+	5	230	1x5	P-6		

240
MINUT

30
LITRY

2+1 ROK
GWARANCJI
* po zarejestrowaniu

DAHLE NISZCZARKA „SHREDMATIC” 90 DAHLE

- inteligentna niszczarka z podajnikiem papieru
- bezolejowa, niskie koszty utrzymania
- automatyczny rewers, automatyczne wyłączanie kiedy kosz jest przepełniony, czujnik przepełnienia kosza oraz okienko do kontroli przepełnienia kosza
- czujnik chroniący przed przegrzaniem
- wygodne kółka do przemieszczania urządzenia
- podajnik mieszczący do 90 arkuszy (80 g)
- poziomy ochrony: P4/F-1/T-4/E-3
- pojemność kosza: 23 litry
- moc: 240 W
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 506 x 367 x 263 mm
- gwarancja: 2 lata



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	kg	Netto	Brutto
451253*	35090	90	222	4x12	P4/F-1/T-4/E-3	9	

DAHLE NISZCZARKA „SHREDMATIC” 150 DAHLE

- kompaktowa niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru
- bezolejowa
- automatyczny start/stop
- automatyczny wyłącznik silnika
- wygodne kółka do przemieszczania urządzenia
- niszczy karty kredytowe i spinacze
- niszczy do 150 kartek 80g
- poziomy ochrony: P4/F1/T4/E3
- pojemność kosza: 25 litrów
- moc: 180 W
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 537 x 354 x 298 mm
- 2 letnia gwarancja na całe urządzenie



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	kg	Netto	Brutto
451254*	35150	150	220	4x12	P4/F1/T4/E3	9,5	

DAHLE NISZCZARKA „PAPERSAFE” 60 DAHLE

- kompaktowa niszczarka do małego biura i użytku domowego
- bezolejowa, niskie koszty utrzymania
- przeznaczona do niewielkich obciążeń
- funkcja autorewers, czujnik przegrzania
- wyciągana górna część
- wydajność do 6 arkuszy (80g)
- niszczy karty kredytowe
- poziomy ochrony: P-2/T-2/E-2
- pojemność kosza: 11 litrów
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 315 x 313 x 160 mm
- 2 letnia gwarancja na urządzenie



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	kg	Netto	Brutto
451255*	23060	6	220	6	P-2/T-2/E-2	1,45	

DAHLE NISZCZARKA „PAPERSAFE” 120 DAHLE

- inteligentna niszczarka przybiurkowa do niewielkich obciążeń
- bezolejowa, niskie koszty eksploatacji
- zdejmowana górna część
- automatyczny start/stop
- czujnik przegrzania
- niszczy do 8 kartek (80g)
- niszczy karty kredytowe i spinacze
- poziomy ochrony: P4/F1/O1/T4/E3
- pojemność kosza: 12 litrów
- moc: 205 W
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 366 x 346 x 217 mm
- 2 letnia gwarancja na urządzenie



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	kg	Netto	Brutto
451257*	23120	8	220	5x18	P4/F1/O1/T4/E3	4,1	

DAHLE NISZCZARKA „PAPERSAFE” 240 DAHLE

- niewielka niszczarka przybiurkowa do biura i domu
- bezolejowa
- automatyczny start/stop
- tryb stand-by
- czujnik ostrzegający przed przegrzaniem
- niszczy do 10 kartek 80 g
- niszczy płyty CD, spinacze i karty kredytowe (osobna kieszeń)
- stopień ochrony P4/F1/T4/E3
- pojemność kosza: 25 litrów
- moc: 260 W
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 504 x 443 x 276 mm
- 2 letnia gwarancja na całe urządzenie



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	kg	Netto	Brutto
451259*	23240	10	224	4x12	P4/F1/T4/E3	9	

DAHLE NISZCZARKA „PAPERSAFE” 380 DAHLE

- inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
- bezolejowa, niskie koszty eksploatacji
- dwie osobne kieszenie na płyty CD/DVD i karty kredytowe
- tryb oszczędzania energii, automatyczny wyłącznik, czujnik przegrzewania
- ostrza najwyższej jakości
- wizualny wskaźnik przepełnienia kosza, wyjmowany kosz
- wydajność do 15 arkuszy (80g)
- automatyczny pojemnik mieszczący do 120 arkuszy (80g)
- poziomy ochrony: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
- pojemność kosza: 25 litrów
- moc: 350 W
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 504 x 443 x 276 mm
- 2 letnia gwarancja na urządzenie



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	kg	Netto	Brutto
451260*	23380	15	224	4x12	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	13	

KOBRA NISZCZARKI + 1 KOBRA

- pełna automatyzacja obsługi
- automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania
- szerokość wejścia 230 mm
- trwałe noże odporne na zszywkę i spinacze
- niszczenie płyt CD (nie dotyczy modelu +1 CC4)
- system Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- pojemność kosza: 38,5 L



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	netto	brutto
55156	SS4 ES	19	230	3,8	2; P-2/O-2/T-2/E-2	
55155	CC4 ES	14	230	3,5x40	3; P-4/T-4/E-3/F-1	

KOBRA NISZCZARKI „HYBRID” KOBRA

- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- diody wskazujące poziom zmagazynowanej energii elektrycznej
- Eco - Friendly - pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- szerokość wejścia: 230 mm
- pojemność kosza: 30 L



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	netto	brutto
424772	Hybrid	9	230	3,5x40	P-4/T-4/E-3/F-1	
424773	Hybrid-S	14	230	3,5x40	P-4/T-4/E-3/F-1	

ReXel NISZCZARKI „SECURE” REXEL

- linia niszczarek doskonale nadająca się do niszczenia osobistych dokumentów i poufnych informacji w domu i w domowym biurze oraz jako niszczarka osobista w biurach
- mieści się wygodnie pod biurkiem i zapewniającą cichą pracę



KOD	REF	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	L	netto	brutto
472698*	2020121EU	S5	5	6	P-2	10		
470701*	2020122EU	X6	6	4x40	P-4	10		
470702*	2020123EU	X8	8	4x40	P-4	14		
470703*	2020124EU	X10	10	4x40	P-4	18		
470704*	2020125EU	X6-SL	6	4x40	P-4	10		
470705*	2020126EU	X8-SL	8	4x40	P-4	14		
470706*	2020127EU	X10-SL	10	4x40	P-4	18		
470708*	2020128EU	MC3	3	2x15	P-5	10		
470709*	2020129EU	MC4	4	2x15	P-5	14		
470710*	2020130EU	MC6	6	2x15	P-5	18		
470712*	2020131EU	MC3-SL	3	2x15	P-5	10		
470713*	2020132EU	MC4-SL	4	2x15	P-5	14		
470715*	2020133EU	MC6-SL	6	2x15	P-5	18		



DAHLE NISZCZARKA „PAPERSAFE” 420 DAHLE

- inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
- bezoolejowa, niskie koszty eksploatacji
- dwie osobne kieszenie na płyty CD/DVD i karty kredytowe
- tryb oszczędzania energii, automatyczny wyłącznik, czujnik przegrzewania
- ostrza najwyższej jakości
- wizualny wskaźnik przepelnienia kosza, wyjmowany kosz
- wydajność do 10 arkuszy (80g)
- automatyczny pojemnik mieszczący do 120 arkuszy (80g)
- poziomy ochrony: P-5/F-2/O-3/T-5/E-4
- pojemność kosza: 25 litrów
- moc: 350 W
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 504 x 443 x 276 mm
- 2 letnia gwarancja na urządzenie



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	kg	netto	brutto
451261*	23420	10	224	2x15	P-5/F-2/O-3/T-5/E-4	13	

WALLNER NISZCZARKA XD 1012 CD WALLNER

- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza: 21 L
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza



KOD	model	SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	netto	brutto
440583	XD 1012 CD	10	220	4x35	P-4/T-2/E-3	



NISZCZARKI AF 160 C2 / AF 160 C4 WALLNER

- niszczą: papier, karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- automatyczny podajnik papieru na 160 kartek
- funkcjonalny panel dotykowy uruchamiający wskazaną funkcję urządzenia
- zerowy pobór prądu w trybie czuwania – automatyczne przejście w tryb stand-by
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 minut lub do 60 minut przy auto podajniku
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 32 L
- wymiary: 580 x 466 x 356 mm



KOD	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	Hebnet	Hebnet
477981	AF 160 C2	10	220	2x12	P-5/T-5	☎	☎
477982	AF 160 C4	10	220	4x12	P-4/T-4	☎	☎



NISZCZARKI HD-120 C2 / HD-120 C4 WALLNER

- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 8/10
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 20 L



KOD	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	Hebnet	Hebnet
399287	HD-120 C2	8	235	2x10	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	☎	☎
402058	HD-120 C4	10	235	4x30	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	☎	☎



NISZCZARKA HD-208 C2 WALLNER

- niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze
- pojemność kosza 16 L
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- obudowa na kółkach



KOD	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	Hebnet	Hebnet
432003	HD-208 C2	10	225	2x12	P-5/T-5/E-4/F-2	☎	☎



NISZCZARKI HD-300 C2 / HD-300 C4 WALLNER

- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 minut
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 38 L
- wymiary: 667 x 350 x 404 mm



KOD	model		SZEROKOŚĆ WEJŚCIA (mm)	SZEROKOŚĆ CIĘCIA (mm)	DIN	Hebnet	Hebnet
424774	HD-300 C2	14	240	2x10	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	☎	☎
407934	HD-300 C4	19	240	4x25	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	☎	☎



TESTERY DO BANKNOTÓW DL-102 / DL-105 WALLNER

- testery do sprawdzania autentyczności banknotów
- DL-102 - świetłówka UV (6W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie, osłona zabezpieczająca, wymiary 240 x 125 x 70 mm
- DL-105 - świetłówka UV (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie, wymiary 180 x 120 x 76 mm



21117



21214

KOD	model	Hebnet	Hebnet
21117	DL-102	☎	☎
21214	DL-105	☎	☎

DYMO® DRUKARKA „LABELMANAGER” 160 DYMO

- prosta w użyciu biurowa drukarka etykiet
- z przyciskami szybkiego formatowania
- drukowanie w szerokości 6/9/12 mm
- szybka edycja tekstu dzięki dotykowemu klawiszom skrótów pozwalającym na włączenie funkcji pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i tekstu pionowego
- szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze wzorowanej na komputerowej (QWERTY)



KOD	REF	netto	brutto
221326*	S0946320		

DYMO® DRUKARKA „LABELMANAGER™” 280 DYMO

- inteligentna, wszechstronna z najlepszymi opcjami połączeń
- drukowanie w szerokości 6/9/12 mm
- personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i grafik na podłączonym komputerze
- wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami jednorazowymi i ich utylizacją przez wprowadzenie zasilania akumulatorem



KOD	REF	netto	brutto
291410*	S0968920		

02

DYMO® DRUKARKA ETYKIET „LABELWRITER™” 550 DYMO

- łatwa w użyciu bezatramentowa drukarka etykiet dla komputerów PC i Mac®
- nowe Automatic Label Recognition™ - szybko sprawdzić rozmiar, typ i liczbę pozostałych etykiet
- technologia bezpośredniego druku termicznego – nie wymaga kosztownego atramentu ani tonera
- drukuje do 62 etykiet na minutę
- dostosuj i drukuj adresy, foldery plików oraz etykiety z kodami kreskowymi, identyfikatory i wiele więcej, korzystając z oprogramowania DYMO® Connect for Desktop
- grafika jest krystalicznie czysta, dzięki rozdzielczości 300x300 dpi
- drukowanie zbiorcze z programów Microsoft Excel, Outlook i Google Contacts



KOD	REF	netto	brutto
474952*	2112722		



DYMO® TAŚMY D1 DO DRUKAREK ETYKIET DYMO

- specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
- przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni takich jak plastik, papier, metal, drewno i szkło
- pakowane w poręczne kasety
- technologia druku termotransferowego - nie jest wymagany tusz ani toner
- łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
- wodoodporne, odporne na promieniowanie UV
- wytrzymują w temperaturach od -18° do 90° C



KOD	REF	mm x m	KOLOR	netto	brutto
87506*	S0720770	6x7	czarny na przezroczystym		
34947*	S0720790	6x7	czarny na złotym		
28645*	S0720680	9x7	czarny na białym		
30961*	S0720670	9x7	czarny na przezroczystym		
34948*	S0720700	9x7	czarny na białym		
49359*	S0720710	9x7	czarny na niebieskim		
34949*	S0720720	9x7	czarny na czerwonym		
30959*	S0720730	9x7	czarny na złotym		
12237	S0720560	12x7	czarny na niebieskim		
12238*	S0720570	12x7	czarny na czerwonym		
18320*	S0720580	12x7	czarny na złotym		
12239*	S0720590	12x7	czarny na zielonym		
12241*	S0720610	12x7	czarny na białym		
18319*	S0720880	19x7	czarny na złotym		
30957*	S0720910	19x7	czarny na białym		

METKOWNICE I WAŁKI DO METKOWNIC

Metkownica BEST MARK 2212-8:

- rozmiar metki: 22*12 mm
- ilość znaków: 8 cyfr w rzędzie

Metkownica BEST MARK 2616-20:

- rozmiar metki: 26*16 mm
- ilość znaków: 20 (po 10 w rzędzie)



KOD	RODZAJ	OPIS	netto	brutto
		metkownica		
8359	Best Mark 2212-8	jednorzędowa, numeryczna		
1892	Best Mark 2616-20	dwurzędowa, numeryczna		
		wałek barwiący do metkownicy		
10970	Best Mark 2212	20 mm - do Best Mark 2212 i Metko 2212		
10971	Best Mark 2616	25 mm - do Best Mark 2616 i Metko 2616		
63507	Blitz	do Blitz C8, C10, C17, C20		
64743	Meto	do Meto - jednorzędowych i dwurzędowych		